A komfort új világa.

A fázós láb a múlté!

Felejtse el a hideg, fázós reggeleket! Kezdje kényelmesen a napot egy otthonos fürdőszobában! A DEVI hosszú évek óta bevált megoldásaival a kellemes, meleg padló komfortját nyújtja Önnek.

A DEVIheat™ fűtőszőnyeg mindössze 3 mm helyet igényel a járólap alatt, ezért utólagos beépítésekhez, felújításokhoz is használható, akár a meglévő, régi burkolat megbontása nélkül is. A műanyag hálóra szerelt elektromos fűtőszál fektetése egyszerű, akár házilag is kivitelezhető, csupán az elektromos bekötést kell szakemberre bízni.

A DEVIreg™ elektronikus termosztátokkal pontos szabályozás biztosítható, a padló hőmérséklete optimális értékre állítható.

Az interneten keresztül is vezérelhető DEVIreg™ Smart termosztáttal a fűtést saját életritmusához igazíthatja: a készülék a hét minden napján az Ön igényei szerint kapcsolja a fűtést.

devi.hu

DEVI® by Danfoss

A DEVI padlófűtés ennyire egyszerű:

1. A fűtendő terület meghatározása és a szükséges fűtőszőnyeg kiválasztása után készítsen egy fektetési vázlatot.

2. Vésse ki a padlóérzékelő és az elektromos csatlakozások helyét a falban, illetve a padlóban.

3. Az érzékelő védőcsövének elhelyezése után tisztítsa meg a felületet, szükség esetén használjon pormegkötő anyagot.

4. A megtisztított aljzatra kezdje el a szőnyeget fektetni. A szőnyeg alja öntapadó, ezért könnyen a padlóhoz rögzíthető.

5. Fordulóknál, bútorok kikerülésekor a háló bevágható és a fűtőszőnyeg a kívánt irányba fordítható. Vigyázzon, ne sértse meg a fűtőszálat!

6. A háló bevágása után a szőnyeg fektetése folytatható, a művelet a fektetési vázlat szerint többször megismételhető.

7. Ha kész a fektetés, műszerrel ellenőrizze, hogy a fűtőszál nem sérült-e meg véletlenül.

8. A lefektetett szőnyegekre rakható a flexibilis csemperagasztó, vagy az aljzatkiegyenlítő.

9. A burkolat lerakása után ellenőrizze ismét a fűtőszál épségét, majd a szakember kösse azt az elektromos hálózathoz.

A DEVI fűtőszőnyeg kétféle teljesítménnyel áll rendelkezésre: 100 W/m², illetve 150 W/m². A kisebb teljesítményű kiegészítő fűtésre, temperálásra használható pl. konyhában, nappaliban, míg a nagyobb fűtésre, illetve fürdőszobákba ajánlott. Mindkét típus 0,5 m szélességű, különböző hosszúságú tekercsben kapható. Mivel a fűtőszőnyeg egy műanyag hálóra szerelt vékony fűtőszál, a háló elvágásával az könnyen a helyiséghez igazítható (pl. egy 0,5 m x 4 m-es DEVIheat™ 150 szőnyeg egy 1 m x 2 m-es felületre fektethető).

A precíz DEVIreg™ termosztátokkal a padlófűtés optimálisan, igényeinek megfelelően szabályozható.
A DEVIheat™ padlófűtés alkalmazható kiegészítő, temperáló fűtésre is átmeneti időszakokban, pl. tavasszal, ősszel. Mivel a padló hamar átmelegszik, nem szükséges a teljes fűtésrendszert beindítani ahhoz, hogy meleg legyen a fürdőszobában vagy a nappaliban, ráadásul a hagyományos fűtésektől (pl. gázkazán) függetlenül üzemeltethető.

A DEVI egyéb termékei a fürdőszobai komfort növelésére:

DEVI tükörfűtés: A tükörvilágítással együtt üzemeltethető láthatatlan megoldás tiszta, páramentes tükröt biztosít.

DEVIrail™: Fehér, vagy króm, törölköző tartószárító 3 méretben (U-20W, S-40W, M-60W).

DEVIreg™ termosztátok padlóérzékelővel

DEVIreg™ 130 falon kívüli

DEVIreg™ 530 süllyesztett

DEVIreg™ Touch intelligens időzítővel

DEVIreg™ Smart okostermosztát

A DEVI rendszereinek használatával lakásának komfortja egyszerűen, könnyedén növelhető. Forduljon bizalommal a termék forgalmazójához, aki készséggel áll rendelkezésére, és segít a megfelelő megoldás kiválasztásában.

Az Ön DEVI® forgalmazója:

Danfoss Kft.
Váci út 91
1139 Budapest
Tel.: +36 (1) 450-2531
Fax: +36 (1) 450-2539
www.devi.hu

DEVI® by Danfoss

A komfort új világa.

A fázós láb a múlté!

Felejtse el a hideg, fázós reggeleket! Kezdje kényelmesen a napot egy otthonos fürdőszobában! A DEVI hosszú évek óta bevált megoldásaival a kellemes, meleg padló komfortját nyújtja Önnek.

A DEVIheat™ fűtőszőnyeg mindössze 3 mm helyet igényel a járólap alatt, ezért utólagos beépítésekhez, felújításokhoz is használható, akár a meglévő, régi burkolat megbontása nélkül is. A műanyag hálóra szerelt elektromos fűtőszál fektetése egyszerű, akár házilag is kivitelezhető, csupán az elektromos bekötést kell szakemberre bízni.

A DEVIreg™ elektronikus termosztátokkal pontos szabályozás biztosítható, a padló hőmérséklete optimális értékre állítható.

Az interneten keresztül is vezérelhető DEVIreg™ Smart termosztáttal a fűtést saját életritmusához igazíthatja: a készülék a hét minden napján az Ön igényei szerint kapcsolja a fűtést.

devi.hu

DEVI® by Danfoss

A komfort új világa.

A fázós láb a múlté!

Felejtse el a hideg, fázós reggeleket! Kezdje kényelmesen a napot egy otthonos fürdőszobában! A DEVI hosszú évek óta bevált megoldásaival a kellemes, meleg padló komfortját nyújtja Önnek.

A DEVIheat™ fűtőszőnyeg mindössze 3 mm helyet igényel a járólap alatt, ezért utólagos beépítésekhez, felújításokhoz is használható, akár a meglévő, régi burkolat megbontása nélkül is. A műanyag hálóra szerelt elektromos fűtőszál fektetése egyszerű, akár házilag is kivitelezhető, csupán az elektromos bekötést kell szakemberre bízni.

A DEVIreg™ elektronikus termosztátokkal pontos szabályozás biztosítható, a padló hőmérséklete optimális értékre állítható.

Az interneten keresztül is vezérelhető DEVIreg™ Smart termosztáttal a fűtést saját életritmusához igazíthatja: a készülék a hét minden napján az Ön igényei szerint kapcsolja a fűtést.

devi.hu

DEVI® by Danfoss