



# Árlista

**Fűtőkábelek, fűtőszőnyegek,  
termosztátok, tartozékok**

# DEViflex™ fűtőkábelek



## DEViflex™ 6T, 230V, 6W/m



Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.

-Kiemelten jól hőszigetelt lakóterületek padlófűtésére, klasszikus és vékony padlószerkezetekhez.

-Napelem rendszerrel jól társítható.



*Napelemmel kombinálva  
ideális megoldás  
teljes fűtésre!*



**Tipikus példa:** Padlófűtés alacsony hővesztességű lakóterületen, 5 cm betonban. DEViflex™ 6T, 10 cm kábeltávolság, 60W/m<sup>2</sup> teljesítmény.

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F1200	DEViflex™ 6T	30 m	180 W	40 590 Ft
140F1201	DEViflex™ 6T	40 m	250 W	48 200 Ft
140F1202	DEViflex™ 6T	50 m	310 W	57 020 Ft
140F1203	DEViflex™ 6T	60 m	345 W	62 090 Ft
140F1204	DEViflex™ 6T	70 m	415 W	68 420 Ft
140F1205	DEViflex™ 6T	80 m	500 W	76 030 Ft
140F1206	DEViflex™ 6T	90 m	540 W	81 550 Ft
140F1207	DEViflex™ 6T	100 m	635 W	86 580 Ft
140F1208	DEViflex™ 6T	115 m	720 W	95 020 Ft
140F1209	DEViflex™ 6T	129 m	770 W	110 220 Ft
140F1210	DEViflex™ 6T	140 m	870 W	121 610 Ft
140F1211	DEViflex™ 6T	160 m	915 W	138 220 Ft
140F1212	DEViflex™ 6T	180 m	1095 W	155 580 Ft
140F1213	DEViflex™ 6T	190 m	1160 W	163 090 Ft
140F1214	DEViflex™ 6T	200 m	1260 W	175 010 Ft




## DEViflex™ 10T, 230V, 10W/m

Konfekcionált fűtőkábel hidegvéggel.


-Csövek fagyvédelmére.

-Padlófűtésre vékony padlóba.



**Tipikus példa:** Padlófűtés vékony rétegben. DEViflex™ 10T, 10 cm kábeltávolság, 100W/m<sup>2</sup> teljesítmény.

**Tipikus példa:** Csővezetékek fagyvédő fűtése. A hőszigetelés vastagságának a cső méretének és a külső hőmérséklet függvényében spirálisan, vagy párhuzamosan feltekerve.




Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F1215	DEViflex™ 10T	2 m	20 W	27 770 Ft
140F1216	DEViflex™ 10T	4 m	40 W	28 900 Ft
140F1217	DEViflex™ 10T	6 m	60 W	30 020 Ft
140F1218	DEViflex™ 10T	8 m	80 W	31 120 Ft
140F1219	DEViflex™ 10T	10 m	100 W	26 440 Ft
140F1407	DEViflex™ 10T	15 m	131 W	33 650 Ft
140F1220	DEViflex™ 10T	20 m	205 W	35 640 Ft
140F1408	DEViflex™ 10T	25 m	241 W	40 000 Ft
140F1221	DEViflex™ 10T	30 m	290 W	42 620 Ft
140F1409	DEViflex™ 10T	35 m	365 W	46 560 Ft
140F1222	DEViflex™ 10T	40 m	390 W	49 640 Ft
140F1223	DEViflex™ 10T	50 m	505 W	58 970 Ft
140F1224	DEViflex™ 10T	60 m	600 W	64 630 Ft
140F1225	DEViflex™ 10T	70 m	695 W	70 380 Ft
140F1226	DEViflex™ 10T	80 m	790 W	77 720 Ft
140F1227	DEViflex™ 10T	90 m	920 W	85 310 Ft
140F1228	DEViflex™ 10T	100 m	990 W	92 560 Ft
140F1229	DEViflex™ 10T	120 m	1220 W	107 320 Ft
140F1230	DEViflex™ 10T	140 m	1410 W	125 070 Ft
140F1231	DEViflex™ 10T	160 m	1575 W	142 910 Ft
140F1232	DEViflex™ 10T	180 m	1760 W	160 780 Ft
140F1233	DEViflex™ 10T	200 m	1990 W	178 650 Ft
140F1234	DEViflex™ 10T	210 m	2050 W	187 560 Ft

# DEViflex™ fűtőkábelek




## DEViflex™ 18T, 230V, 18W/m

Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.  
-Padlófűtésre beton padlóba.



**Tipikus példa:** Padlófűtés 5 cm-es betonban, járólap alatt, vashálóhoz rögzítve. DEViflex™ 18T, 15 cm kábeltávolság, 120W/m<sup>2</sup> teljesítmény.

**Tipikus példa:** Padlófűtés 5 cm-es betonban, laminált padló alatt, DEVifast™ szalaghoz rögzítve. DEViflex™ 18T, 17,5 cm kábeltávolság, 100W/m<sup>2</sup> teljesítmény.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F1235	DEViflex™ 18T	7 m	130 W	23 110 Ft
140F1236	DEViflex™ 18T	10 m	180 W	30 810 Ft
140F1237	DEViflex™ 18T	15 m	270 W	31 930 Ft
140F1238	DEViflex™ 18T	22 m	395 W	36 840 Ft
140F1239	DEViflex™ 18T	29 m	535 W	43 270 Ft
140F1240	DEViflex™ 18T	34 m	615 W	48 050 Ft
140F1241	DEViflex™ 18T	37 m	680 W	51 020 Ft
140F1242	DEViflex™ 18T	44 m	820 W	54 890 Ft
140F1243	DEViflex™ 18T	52 m	935 W	59 250 Ft
140F1244	DEViflex™ 18T	59 m	1075 W	64 450 Ft
140F1245	DEViflex™ 18T	68 m	1220 W	72 090 Ft
140F1246	DEViflex™ 18T	74 m	1340 W	76 660 Ft
140F1247	DEViflex™ 18T	82 m	1485 W	83 070 Ft
140F1248	DEViflex™ 18T	90 m	1625 W	88 660 Ft
140F1249	DEViflex™ 18T	105 m	1880 W	98 120 Ft
140F1250	DEViflex™ 18T	118 m	2135 W	104 120 Ft
140F1251	DEViflex™ 18T	131 m	2420 W	115 020 Ft
140F1252	DEViflex™ 18T	155 m	2775 W	136 060 Ft
140F1402	DEViflex™ 18T	170 m	3050 W	149 210 Ft

# DEVIsafe™, DEVIsnow™ fűtőkábelek



## DEVIsafe™ 20T, 230V, 20W/m

- Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.
- Hó-, jégolvasztásra ereszcatornákba.
  - Lépcsők, teraszok fűtésére.
  - Kültéri hó-, és jégolvasztásra.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F1273	DEVIsafe™ 20T	6 m	125 W	25 910 Ft
140F1274	DEVIsafe™ 20T	12 m	250 W	43 950 Ft
140F1275	DEVIsafe™ 20T	17 m	335 W	47 710 Ft
140F1276	DEVIsafe™ 20T	25 m	505 W	56 540 Ft
140F1277	DEVIsafe™ 20T	33 m	675 W	63 720 Ft
140F1278	DEVIsafe™ 20T	42 m	830 W	69 630 Ft
140F1279	DEVIsafe™ 20T	50 m	1000 W	73 520 Ft
140F1280	DEVIsafe™ 20T	60 m	1200 W	78 400 Ft
140F1281	DEVIsafe™ 20T	68 m	1370 W	86 490 Ft
140F1199	DEVIsafe™ 20T	76 m	1545 W	89 350 Ft
140F1282	DEVIsafe™ 20T	85 m	1700 W	91 720 Ft
140F1283	DEVIsafe™ 20T	101 m	2040 W	103 350 Ft
140F1284	DEVIsafe™ 20T	118 m	2360 W	120 730 Ft
140F1285	DEVIsafe™ 20T	135 m	2685 W	137 110 Ft
140F1286	DEVIsafe™ 20T	152 m	3025 W	154 500 Ft
140F1287	DEVIsafe™ 20T	170 m	3385 W	172 920 Ft
140F1288	DEVIsafe™ 20T	194 m	3895 W	198 480 Ft

## DEVIsnow™ 20T, 400V, 20W/m

- Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.
- Hó-, jégolvasztásra ereszcatornákba.
  - Lépcsők, teraszok fűtésére.
  - Kültéri hó-, és jégolvasztásra.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
83902114	DEVIsnow™ 20T	43 m	888 W	91 560 Ft
83902115	DEVIsnow™ 20T	58 m	1165 W	93 740 Ft
83902116	DEVIsnow™ 20T	72 m	1463 W	114 450 Ft
83902117	DEVIsnow™ 20T	85 m	1780 W	118 810 Ft
83902118	DEVIsnow™ 20T	105 m	2073 W	132 980 Ft
83902119	DEVIsnow™ 20T	135 m	2628 W	147 150 Ft
83902120	DEVIsnow™ 20T	150 m	2905 W	156 960 Ft
83902121	DEVIsnow™ 20T	170 m	3245 W	174 400 Ft
83902122	DEVIsnow™ 20T	205 m	4108 W	212 550 Ft

# DEVIsnow™ fűtőkábelek




## DEVIsnow™ 30T, 230V, 30W/m

Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.

-Kültéri felületfűtésekre.

-Hó-, jégolvasztásra ereszcatornákba.



**Tipikus példa:** Útfűtés térkő burkolatban.

DEVIsnow™ 30T, 10 cm kábeltávolság,  
300W/m<sup>2</sup> teljesítmény.

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
89845995	DEVIsnow™ 30T	5 m	150 W	29 960 Ft
89846000	DEVIsnow™ 30T	10 m	300 W	38 540 Ft
89846002	DEVIsnow™ 30T	14 m	400 W	44 310 Ft
89846004	DEVIsnow™ 30T	20 m	630 W	50 030 Ft
89846006	DEVIsnow™ 30T	27 m	830 W	56 790 Ft
89846008	DEVIsnow™ 30T	34 m	1020 W	65 660 Ft
89846010	DEVIsnow™ 30T	40 m	1250 W	71 900 Ft
89846012	DEVIsnow™ 30T	45 m	1350 W	76 580 Ft
89846014	DEVIsnow™ 30T	50 m	1440 W	82 330 Ft
89846016	DEVIsnow™ 30T	55 m	1700 W	88 060 Ft
89846018	DEVIsnow™ 30T	63 m	1860 W	96 410 Ft
89846020	DEVIsnow™ 30T	70 m	2060 W	104 730 Ft
89846022	DEVIsnow™ 30T	78 m	2340 W	114 620 Ft
89846024	DEVIsnow™ 30T	85 m	2420 W	122 460 Ft
89846026	DEVIsnow™ 30T	95 m	2930 W	132 330 Ft
89846028	DEVIsnow™ 30T	110 m	3290 W	145 380 Ft
89846030	DEVIsnow™ 30T	125 m	3680 W	168 790 Ft
89846032	DEVIsnow™ 30T	140 m	4110 W	187 530 Ft

## DEVIsnow™ 30T, 400V, 30W/m

Mint a fenti, de 400V feszültségre.

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
89846053	DEVIsnow™ 30T	35 m	1090 W	57 970 Ft
89846056	DEVIsnow™ 30T	70 m	2160 W	104 730 Ft
89846060	DEVIsnow™ 30T	110 m	3225 W	145 380 Ft
89846062	DEVIsnow™ 30T	145 m	4295 W	194 240 Ft
89846063	DEVIsnow™ 30T	170 m	4955 W	227 720 Ft
89846065	DEVIsnow™ 30T	190 m	5770 W	254 530 Ft
89846067	DEVIsnow™ 30T	215 m	6470 W	288 030 Ft


# DEVbasic™, DEVlasphalt™ fűtőkábelek



## DEVbasic™ 20T, 400V, 20W/m

Konfekcionált egyeres fűtőkábel, hidegvéggel.

-Kültéri felületfűtésekre.



**Tipikus példa:** Útfűtés beton burkolatban. DEVbasic™ 20T, 7,5 cm kábeltávolság, 280W/m<sup>2</sup> teljesítmény.

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F0229	DEVbasic™ 20T	56 m	1100 W	58 900 Ft
140F0230	DEVbasic™ 20T	69 m	1375 W	73 340 Ft
140F0231	DEVbasic™ 20T	93 m	1850 W	87 460 Ft
140F0232	DEVbasic™ 20T	126 m	2550 W	110 530 Ft
140F0233	DEVbasic™ 20T	158 m	3175 W	138 510 Ft
140F0234	DEVbasic™ 20T	192 m	3850 W	168 380 Ft
140F0235	DEVbasic™ 20T	229 m	4575 W	201 180 Ft



## DEVlasphalt™ 30T,

**400V, 30W/m, aszfaltba**

Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel, kültéri felületfűtésekre, aszfaltba.



**Tipikus példa:** Útfűtés aszfalt burkolatban. DEVlasphalt™, 10 cm kábeltávolság, 300W/m<sup>2</sup> teljesítmény.


Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
83900202	DEVlasphalt™ 30T	35 m	1090 W	122 170 Ft
83900203	DEVlasphalt™ 30T	70 m	2160 W	150 970 Ft
83900204	DEVlasphalt™ 30T	110 m	3225 W	206 050 Ft
83900205	DEVlasphalt™ 30T	145 m	4295 W	272 140 Ft
83900206	DEVlasphalt™ 30T	170 m	4955 W	319 060 Ft
83900207	DEVlasphalt™ 30T	190 m	5770 W	356 050 Ft
83900208	DEVlasphalt™ 30T	215 m	6470 W	402 800 Ft

# DEVlaqua™ fűtőkábelek



## DEVlaqua™ 9T, 230V, 9W/m

Csőbe helyezhető fűtőkábel, hidegvéggel.  
- Speciális bevezető elemmel (¾" és 1").




Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F0000	DEVlaqua™ 9T	3 m	25 W	31 280 Ft
140F0001	DEVlaqua™ 9T	5 m	45 W	37 110 Ft
140F0002	DEVlaqua™ 9T	7 m	65 W	38 140 Ft
140F0003	DEVlaqua™ 9T	10 m	90 W	39 840 Ft
140F0004	DEVlaqua™ 9T	12 m	110 W	40 920 Ft
140F0005	DEVlaqua™ 9T	15 m	135 W	42 700 Ft
140F0006	DEVlaqua™ 9T	20 m	180 W	45 630 Ft
140F0007	DEVlaqua™ 9T	25 m	225 W	46 060 Ft
140F0008	DEVlaqua™ 9T	30 m	270 W	50 060 Ft
140F0009	DEVlaqua™ 9T	35 m	315 W	52 800 Ft
140F0010	DEVlaqua™ 9T	40 m	360 W	55 710 Ft
140F0011	DEVlaqua™ 9T	50 m	450 W	61 430 Ft
140F0012	DEVlaqua™ 9T	60 m	540 W	67 660 Ft
140F0013	DEVlaqua™ 9T	70 m	630 W	73 050 Ft
140F0014	DEVlaqua™ 9T	80 m	720 W	79 850 Ft
140F0015	DEVlaqua™ 9T	90 m	810 W	83 070 Ft
140F0016	DEVlaqua™ 9T	100 m	900 W	86 560 Ft
140F0017	DEVlaqua™ 9T	110 m	990 W	90 380 Ft
140F0018	DEVlaqua™ 9T	120 m	1080 W	96 210 Ft
140F0019	DEVlaqua™ 9T	130 m	1170 W	100 570 Ft
140F0020	DEVlaqua™ 9T	140 m	1260 W	107 100 Ft
140F0021	DEVlaqua™ 9T	150 m	1350 W	113 080 Ft

## Szilikon szigetelésű fűtőkábelek

Többféle Ohm/m értékkel rendelhető.

- 180 °C-ig hőálló.

- 230V-ra csak az árnyékolás használható.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
	Si-kábel	Árnyékolás nélkül	max. 40 W/m	1 160 Ft
	Si-kábel	Árnyékolással	max. 40 W/m	1 300 Ft
	Csatlakozó készlet			5 690 Ft



# Önszabályozó fűtőkábelek

## Önszabályozó fűtőkábelek, 230V

A kábelek teljesítménye a hőmérséklet függvényében változik. A kábel tetszőleges méretre vágható.


-Csövek fagyvédelmére, ereszcatornákba, tolókapukhoz.




Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
98300700	PIPEGUARD	(kék)	10 W / 10°C	3 740 Ft
98300759	PIPEGUARD	(piros)	25 W / 10°C	3 740 Ft
98300847	PIPEGUARD	(szürke)	33 W / 10°C	3 740 Ft
98300809	ICEGUARD	(fekete)	18 W / 10°C	3 740 Ft
19805761	Csatlakozó+végzáró			6 030 Ft

Az önszabályozó kábel tetszőleges méretre darabolható, a hidegkábel kötéséhez csatlakozó és végelzáró készletet kell használni.

A DEVI minden esetben javasolja termosztát használatát az önszabályozó kábelek esetében is!



A diagramon látható, hogy hogyan változik a kábel teljesítménye a hőmérséklet függvényében.



## DEVIpipeline™ 10, konfekcionált, önszabályozó fűtőkábel

230 V, 10W/m 10 °C-on.

-Csövek fagyvédelmére.

-Dugvillával szerelt, azonnal használható.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
98300071	DEVIpipeline™ 10	2 m	20 W	22 140 Ft
98300072	DEVIpipeline™ 10	4 m	40 W	29 100 Ft
98300073	DEVIpipeline™ 10	6 m	60 W	36 790 Ft
98300074	DEVIpipeline™ 10	8 m	80 W	41 830 Ft
98300075	DEVIpipeline™ 10	10 m	100 W	52 300 Ft
98300076	DEVIpipeline™ 10	12 m	120 W	62 780 Ft
98300077	DEVIpipeline™ 10	14 m	140 W	73 220 Ft
98300078	DEVIpipeline™ 10	16 m	160 W	83 720 Ft

# Fűtőszőnyegek

## DEVIcomfort™ 100, 230V, 100W/m<sup>2</sup>

Műanyag hálóra szerelt kéteres fűtőszál.

-A csemperagasztóban elfér.

-4 mm helyigény.

-Könnyen a helyiséghez igazítható.

-Kiegészítő fűtésre, temperálásra.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
83030502	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 2m - 1,0 m <sup>2</sup>	100 W	25 510 Ft
83030506	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 4m - 2,0 m <sup>2</sup>	200 W	48 850 Ft
83030510	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 6m - 3,0 m <sup>2</sup>	300 W	58 150 Ft
83030514	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 8m - 4,0 m <sup>2</sup>	400 W	77 370 Ft
83030516	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 10m - 5,0 m <sup>2</sup>	500 W	88 310 Ft
83030518	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 12m - 6,0 m <sup>2</sup>	600 W	102 770 Ft
83030520	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 14m - 7,0 m <sup>2</sup>	700 W	109 130 Ft
83030522	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 16m - 8,0 m <sup>2</sup>	800 W	121 970 Ft
83030524	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 18m - 9,0 m <sup>2</sup>	900 W	134 840 Ft
83030526	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 20m - 10,0 m <sup>2</sup>	1000 W	144 320 Ft

## DEVIheat™ 150, 230V, 150W/m<sup>2</sup>

Műanyag hálóra szerelt egyeres fűtőszál.

-3 mm helyigény.


-Kizárólagos fűtésre, valamint fürdőszobákba.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F0328	DEVIheat™ 150	0,5m x 1m - 0,5 m <sup>2</sup>	75 W	27 770 Ft
140F0329	DEVIheat™ 150	0,5m x 2m - 1,0 m <sup>2</sup>	150 W	28 260 Ft
140F0330	DEVIheat™ 150	0,5m x 3m - 1,5 m <sup>2</sup>	225 W	43 690 Ft
140F0331	DEVIheat™ 150	0,5m x 4m - 2,0 m <sup>2</sup>	300 W	54 270 Ft
140F0332	DEVIheat™ 150	0,5m x 5m - 2,5 m <sup>2</sup>	375 W	58 820 Ft
140F0333	DEVIheat™ 150	0,5m x 6m - 3,0 m <sup>2</sup>	450 W	64 630 Ft
140F0334	DEVIheat™ 150	0,5m x 7m - 3,5 m <sup>2</sup>	525 W	78 170 Ft
140F0335	DEVIheat™ 150	0,5m x 8m - 4,0 m <sup>2</sup>	600 W	85 970 Ft
140F0336	DEVIheat™ 150	0,5m x 10m - 5,0 m <sup>2</sup>	750 W	98 110 Ft
140F0338	DEVIheat™ 150	0,5m x 12m - 6,0 m <sup>2</sup>	900 W	114 140 Ft
140F0339	DEVIheat™ 150	0,5m x 14m - 7,0 m <sup>2</sup>	1050 W	121 300 Ft
140F0340	DEVIheat™ 150	0,5m x 16m - 8,0 m <sup>2</sup>	1200 W	135 540 Ft
140F0337	DEVIheat™ 150	0,5m x 18m - 9,0 m <sup>2</sup>	1350 W	149 820 Ft
140F0341	DEVIheat™ 150	0,5m x 20m - 10,0 m <sup>2</sup>	1500 W	160 340 Ft

## DEVIdry™ - a csináld magad padlófűtés

- Mindössze 8 mm helyet foglal.
- Úsztatott fapadlókhoz.
- Fektetése egyszerű.
- Alátétfóliaként is funkcionál.
- Az elemek egymásba köthetők.
- Konnektorba dugvillával csatlakozik.
- Felújításhoz, utólagos beépítéshez is ideális.



Klikk és kész padlófűtés



## DEVIdry™ 100, 230V, 100W/m<sup>2</sup>

Szőnyegbe ágyazott fűtőszál.

- Parketta, laminált padló alá.
- Elsősorban kiegészítő fűtésre.

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
89300020	DEVIdry™ 100	1m x 1m - 1m <sup>2</sup>	40 W	20 510 Ft
89300022	DEVIdry™ 100	1m x 2m - 2m <sup>2</sup>	140 W	40 850 Ft
89300024	DEVIdry™ 100	1m x 3m - 3m <sup>2</sup>	240 W	54 450 Ft
89300026	DEVIdry™ 100	1m x 4m - 4m <sup>2</sup>	340 W	73 670 Ft
89300028	DEVIdry™ 100	1m x 5m - 5m <sup>2</sup>	440 W	92 080 Ft
19911001	DEVIdry™ Kit 100			44 360 Ft

## DEVIdry™ tartozékok


- DEVIdry™ X összekötő kábel.
- DEVIdry™ FM kitöltőszőnyeg.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
19911110	DEVIdry™ X	25 cm		8 830 Ft
19911111	DEVIdry™ X	100 cm		10 440 Ft
19911112	DEVIdry™ X	200 cm		13 150 Ft
89300030	DEVIdry™ FM	1m x 2m - 1m <sup>2</sup>		13 640 Ft
89300031	DEVIdry™ FM	1m x 2m - 2m <sup>2</sup>		24 680 Ft
89300032	DEVIdry™ FM	1m x 4m - 4m <sup>2</sup>		45 500 Ft

## DEVI tükörfűtés

- Tükörvilágítással együtt üzemeltethető, páramentesíti a fürdőszobai tükröt.
- Ragasztóba építhető: DEVIheat™, tükör hátlapjára ragasztható: DEVIfoil™.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
83000300	DEVIheat™	60 cm x 80 cm	75 W	24 450 Ft
62000001	DEVIfoil™	41 cm x 50 cm	40 W	13 710 Ft
62000002	DEVIfoil™	71 cm x 50 cm	70 W	17 180 Ft

# DEVireg™ szobatermosztátok



## DEVireg™ 130-as sorozat

Falra szerelhető termosztát két változatban:

- Padlóérzékelős (5 °C - 45 °C)
- Kombinált (padló+levegő) (5 °C - 45 °C).

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1010	DEVireg™ 130	Padlóérzékelővel	25 760 Ft
140F1011	DEVireg™ 132	Padló + levegő érzékelővel	40 880 Ft



## DEVireg™ 530-as sorozat

Falra szerelhető termosztát három változatban:

- Padlóérzékelős (5 °C - 45 °C)
- Levegőérzékelős (5 °C - 35 °C).
- Kombinált (padló+levegő) (5 °C - 45 °C).

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1030	DEVireg™ 530	Padlóérzékelővel	34 490 Ft
140F1034	DEVireg™ 531	Levegőérzékelővel	35 530 Ft
140F1037	DEVireg™ 532	Padló + levegő érzékelővel	44 220 Ft



## DEVireg™ Opti

Falba süllyeszthető termosztát digitális időzítővel, hőmérséklet-kijelzővel. A hőérzékelés módja állítható. Gombokkal kezelhető menü, előre beállított heti programokkal.

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1055	DEVireg™ Opti	Padló + levegő érzékelővel	36 050 Ft



## DEVireg™ Touch

Falba süllyeszthető érintőképernyős termosztát intelligens időzítővel. A hőérzékelés módja állítható. Könnyen kezelhető menü előrelátó szabályozással. Többféle szerelvénykerettel kompatibilis.

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1068	DEVireg™ Touch	Padló + levegő érzékelővel	50 030 Ft



## DEVireg™ Smart

Falba süllyeszthető érintőképernyős Wi-Fi termosztát intelligens időzítővel. A DEVIsmart™ alkalmazással (iOS/Android) okostelefonnal vezérelhető. Több helyszín és helyiség is kezelhető. A hőérzékelés módja állítható. Intuitív kezelés és programozás előrelátó szabályozással. Többféle szerelvénykerettel kompatibilis.



Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1140	DEVireg™ Smart	Sarki fehér	62 040 Ft
140F1141	DEVireg™ Smart	Tiszta fehér	62 040 Ft
140F1142	DEVireg™ Smart	Elefántcsont	62 040 Ft
140F1143	DEVireg™ Smart	Fekete	62 040 Ft

# Kültéri automatika, hőérzékelős termosztátok

## DEVIreg™ 850

- DIN-síre szerelhető automatika
- Hőmérséklet és nedvesség alapján kapcsol, csak akkor fűt, ha havas, jeges a felület.
- 2 zóna együttes vezérlésére alkalmas (2x16A).
- Kombinált (nedvesség + hőmérséklet) érzékelők:



Esőcsatorna érzékelő



Talajérzékelő beépíthető tokkal

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1085	DEVIreg™ 850	Termosztát + PSU trafó 24 V	128 300 Ft
140F1088	DEVIreg™ 850	1 db talaj érzékelő	104 690 Ft
140F1087	DEVIreg™ 850	2 db talaj érzékelő (szett)	188 190 Ft
140F1086	DEVIreg™ 850	1 db esőcsatorna érzékelő	78 580 Ft
140F1089	DEVIreg™ 850	1 db PSU 24 V-os trafó	35 610 Ft



## DEVIreg™ 330-as sorozat

- DIN-síre szerelhető termosztát
- Többféle kapcsolási tartomány.
- Vezetékérzékelővel.
- 16 A-t kapcsol.
- 36 mm széles.

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1070	DEVIreg™ 330	-10...+10°C	37 770 Ft
140F1072	DEVIreg™ 330	+5...+45°C	40 140 Ft
140F1073	DEVIreg™ 330	+60...+160°C	47 420 Ft



## DEVIreg™ 316

- DIN-síre szerelhető termosztát
- Éjszakai csökkentés, állítható hiszterézis.
- Vezetékérzékelővel.
- 16 A-t kapcsol.
- 54 mm széles.

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1075	DEVIreg™ 316	-10...+50°C	47 020 Ft



## DEVIreg™ 610

- Falra, csőre szerelhető termosztát
- Tokozott, IP44-es kivitel.
- Vezetékérzékelővel.
- 10 A-t kapcsol.

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1080	DEVIreg™ 610	-10...+50°C	41 790 Ft

# Tartozékok, kiegészítők, DEVIrail™




## DEVIfast™ rögzítőszalagok

A szalagokkal gyors, pontos rögzítés, egyenletes kábeltávolság biztosítható. Talajra 1 m<sup>2</sup>-re 1,5 - 2 m szükséges.



Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19808234	DEVIfast™ 5 m	Horganyzott rögzítőszalag	3 860 Ft
19808236	DEVIfast™ 25 m	Horganyzott rögzítőszalag	12 640 Ft
19808201	DEVIfast™ Double 25 m	Horganyzott rögzítőszalag	15 260 Ft
19808204	DEVIfast™ Double 50 m	Horganyzott rögzítőszalag	32 430 Ft
19808222	DEVIfast™ 25 m	Réz kábeltartó csatornába	72 040 Ft



## DEVI rögzítőelemek, kiegészítők

A kiegészítők széles választékával optimális rögzítés biztosítható.



Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19805266	DEVIfast™ 1m	Műanyag kábeltartó sín	550 Ft
56485000	Alu-szalag	Öntapadó, 50 mm/50 m	3 680 Ft
56485150	Figyelmeztetés	Öntapadó címke, 10 db	1 230 Ft
19805258	DEVIDrain™	Kábeltartó lefolyóba, 25 db	2 060 Ft
19805191	DEVIgut™	Kábeltartó csatornába, 25 db	3 560 Ft
19805192	DEVIclip™	Kábeltartó tetőcseréphez, 25 db	2 580 Ft
19805193	DEVIclip™ kit	Kábeltartó készlet tetőhöz	6 290 Ft



## DEVIrail™ törülköző tartó - szárító

- Alacsony energiafelhasználás.
- Három méretben.
- Fehér és króm kivitelben.
- Dugvillával.
- Utólag is felszerelhető.

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
98806144	DEVIrail™ „U”	Fehér, 20 W	25 290 Ft
98806151	DEVIrail™ „U”	Króm, 20 W	32 660 Ft
98804941	DEVIrail™ „S”	Fehér, 40 W	23 180 Ft
98804958	DEVIrail™ „S”	Króm, 40 W	32 660 Ft
98808140	DEVIrail™ „M”	Fehér, 60 W	36 840 Ft
98808157	DEVIrail™ „M”	Króm, 60 W	45 260 Ft



- 1 Ereszcatornák, tetők hó- és jégmentesítő fűtése**  
*Javasolt fűtőkábelek:* DEVIsafe™ 20T, DEVIsnow™ 20T, DEVIsnow™ 30T, Iceguard.  
*Javasolt vezérlések:* DEVIreg™ 850, DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 330.
- 2 Teljes értékű elektromos padlófűtés**  
*Javasolt fűtőkábelek:* DEVIflex™ 6T, DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 18T, DEVIheat™ 150.  
*Javasolt vezérlések:* DEVIreg™ 132, DEVIreg™ 532, DEVIreg™ Opti, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart.
- 3 Kiegészítő elektromos padlófűtés**  
*Javasolt fűtőkábelek:* DEVIflex™ 6T, DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 18T, DEVIcomfort™ 100, DEVIheat™ 150, DEVIdry™.  
*Javasolt vezérlések:* DEVIreg™ 130, DEVIreg™ 530, DEVIreg™ Opti, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart.
- 4 Csővezetékek fagyvédelme**  
*Javasolt fűtőkábelek:* DEVIflex™ 10T, DEVIaqua™ 9T, Pipeguard, DEVIpipeheat™ 10.  
*Javasolt vezérlések:* DEVIreg™ 610, DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 330.
- 5 Kültéri felületek hó-, és jégolvasztó fűtése**  
*Javasolt fűtőkábelek:* DEVIsafe™ 20T, DEVIsnow™ 20T, DEVIsnow™ 30T, DEVIasphalt™ 30T, DEVIbasic™ 20T.  
*Javasolt vezérlések:* DEVIreg™ 850, DEVIreg™ 610, DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 330.

# DEVIwarranty™ – az Ön nyugalma

A DEVI-nél fontosnak tartjuk, hogy olyan magas minőségű terméket kínáljunk, ami kiállja az idő próbáját. Annak érdekében, hogy erről Önt is meggyőzhessük, a piac legjobb garanciáját kínáljuk.

A DEVIwarranty™ egy öt különálló szintből álló garancia rendszer, amellyel az Ön nyugalma szeretnénk biztosítani, amikor DEVI terméket használ elektromos fűtéséhez.

2021 július 1-jétől a DEVI termékekre kétféle típusú garanciát kínálunk: Termékgaranciát, illetve Teljes körű szervizgaranciát:

- A 20 éves Teljes körű szervizgarancia meghatározott típusú, hidegvéggel készre szerelt, ellenállásos fűtőkábelekre és fűtőszőnyegekre vonatkozik.
- A Termékgarancia a megállapított jótállási időszakra érvényes, amely a különböző terméktípusoktól függően 2 és 20 év között változik.

A garancia részletes leírása a [www.devi.hu](http://www.devi.hu) honlapon található.

## Az Ön DEVI forgalmazója:

**Elektro-L Kft.**  
1111, Budapest  
Sztoczek u.13.  
Tel.: 381-0473  
[www.futokabel.hu](http://www.futokabel.hu)

Az árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az áfát, 2021. október 1-jétől visszavonásig érvényesek.

**Danfoss Kft.** · Danfoss Climate Solutions · Váci út 91.  
H-1139 Budapest · Magyarország · Tel.: +36 (1) 450 2531  
E-mail: [danfoss.hu@danfoss.com](mailto:danfoss.hu@danfoss.com) · [www.danfoss.hu](http://www.danfoss.hu)  
Adószám: 10949339-2-41

A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban lévő esetleges tévedésért, hibáért. A Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve, hogy a változtatások végrehajthatók a már elfogadott specifikáció lényeges módosítása nélkül. Az ebben az anyagban található védjegyek az érintett vállalatok tulajdonát képezik.

A Danfoss és a Danfoss logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.

AT188686465258hu-HU0405